

Répartition des critères de succès de SGQRI 008-01 dans une chaîne de production Web

Fonction : Rédaction

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
6	-	Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables est conforme au standard s'il fait l'objet d'une version de rechange équivalente satisfaisant à ces exigences et si la page Web permet d'atteindre cette version par un hyperlien utilisable par les technologies d'adaptation informatiques.			

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 a)	-	<p>Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d'une version source provenant d'un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s'il comporte :</p> <p>précédant un tel contenu, un hyperlien contenant une icône avec un avertissement mentionnant la possibilité que le contenu pourrait ne pas satisfaire à ces exigences, lequel hyperlien permet d'atteindre la page Web Accessibilité prévue à l'article 12 ;</p>			

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 b)	-	<p>Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d'une version source provenant d'un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s'il comporte :</p> <p>pour un tel contenu présenté sur une autre page, un hyperlien conduisant à ce contenu et contenant une icône avec l'avertissement prévu au paragraphe a).</p>			

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
7 2e alinéa	-	<p>Malgré les exigences applicables en vertu des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables et qui origine d'une version source provenant d'un tiers non assujetti au standard ou qui est interactif à caractère ludique ou qui est interactif non informatif ou qui est cartographique Web dynamique est conforme au standard s'il comporte :</p> <p>Toutefois, dans l'une des situations prévues dans le premier alinéa introductif, si tous les contenus présentés dans la page Web ne satisfont pas aux exigences visées à cet alinéa, ces contenus sont conformes au standard s'ils comportent dans cette page un hyperlien contenant une icône avec l'avertissement prévu au paragraphe a) du premier alinéa et cet hyperlien doit apparaître sous l'en-tête de section de premier niveau.</p>			

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
10 d)	-	<p>Toute page Web doit : comporter pour tout objet qui y est intégré, soit un contenu directement utilisable par les technologies d'adaptation informatiques, soit un texte donnant une version de rechange équivalente conforme aux exigences qui lui sont applicables, soit un hyperlien vers cette version.</p>	<p>Avec Accessibility toolbar : Code source Mise en avant du code source Code source</p> <p>[Mise en avant des objets /scripts]</p> <p>Avec JAWS : Recherche la balise <object> dans le code source de la page</p>	<p>Web developer toolbar : CSS Désactiver les styles CSS Tous les styles (CTRL+MAJ+S)</p> <p>Information Afficher les détails des éléments object</p>	
12 a)	-	<p>Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l'organisme pour se conformer au présent standard.</p> <p>Celles-ci doivent notamment prévoir : un hyperlien permettant d'accéder à la page Web concernant les standards sur l'accessibilité hébergée dans le site Web du ministère des Services gouvernementaux ;</p>	<p>Vérification manuelle.</p>	<p>Vérification manuelle.</p>	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
12 b)	-	<p>Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l'organisme pour se conformer au présent standard.</p> <p>Celles-ci doivent notamment prévoir : le nom et la version de chaque technologie d'adaptation informatique utilisée pour vérifier la conformité du site Web avec les exigences du présent standard ;</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
12 c)	-	<p>Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web énumérant les principales dispositions prises par le ministère ou l'organisme pour se conformer au présent standard.</p> <p>Celles-ci doivent notamment prévoir : la description de chacune des icônes utilisées et prévues au présent standard.</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
13	-	<p>Tout contenu dans une page Web doit : être formulé de façon compréhensible pour les personnes auxquelles il est destiné, compte tenu de sa nature.</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
16 a)	2.4.2 A	La structure d'une page Web doit comporter : un titre distinctif qui reflète son sujet ou son but, codé de la façon appropriée.	Vérification manuelle, lire la barre de titre apparaissant dans le fenêtre du navigateur.	Vérification manuelle, lire la barre de titre apparaissant dans le fenêtre du navigateur.	
16 d)	1.3.1 A 4.1.1 A	La structure d'une page Web doit comporter : l'indication de tout en-tête de section, codée de la façon appropriée.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les titres OU Structure Voir la structure des titres Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec T et MAJ+T	Web developer toolbar : Entourer entourer les titres (h1-h6) Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré	
16 e)	1.3.1 A	La structure d'une page Web doit comporter : l'indication de toute liste, codée de la façon appropriée.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les éléments de liste Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec L et MAJ+L	Web developer toolbar : Entourer entourer un élément personnalisé li Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré	
16 f)	1.3.1 A 2.4.10 AAA	La structure d'une page Web doit comporter : au moins un en-tête de section de premier niveau, qui reflète la nature ou la fonction du contenu de la page.	Avec Accessibility toolbar : Structure Mettre en valeur les titres OU Structure Voir la structure des titres Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec T et MAJ+T	Web developer toolbar : Entourer entourer les titres (h1-h6) Cocher aussi : entourer afficher le nom de l'élément entouré	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
17 a)	1.3.3 A 1.4.1 A	Toute page Web doit être présentée en : offrant un texte ou une image avec un texte de remplacement pour tout contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un élément visuel.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
18 c)	2.4.5 AA 2.4.8 AAA	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit : pour la page d'accueil du site, le plan de site et toute page d'accueil des trois premiers niveaux de navigation d'un site Web, être accompagnée au minimum de l'élément de métadonnée résumé décrit selon la syntaxe de la norme ISO 15836 Information et documentation – L'ensemble des éléments de métadonnées Dublin Core (2003).	Avec Accessibility toolbar : Code source Voir le code source Avec JAWS ou Window-Eyes : Vérifier le code source	Web Developer toolbar : Voir source Voir le code source généré	
18 d)	2.4.4 A	Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit : pour un hyperlien constituant la seule façon d'accéder à une destination à partir de cette page, comporter un libellé permettant de déterminer sa destination hors de son contexte immédiat.	Avec Accessibility toolbar : Informations Liste des liens [nouvelle fenêtre] Avec JAWS : Utiliser la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8	Firefox Accessibility Extension : Navigation Links View Summary	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
18 e)	2.4.9 AAA	<p>Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit :</p> <p>être conçue pour que tout hyperlien visé au paragraphe d) ayant le même libellé atteigne la même destination.</p>	<p>Avec Accessibility toolbar : Informations Liste des liens [nouvelle fenêtre]</p> <p>Avec JAWS ou Window-Eyes : Utiliser la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8</p>	<p>Firefox Accessibility Extension : Navigation Links View Summary</p>	
18 f)	1.3.3 A	<p>Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit :</p> <p>pour tout schéma, graphe, organigramme ou diagramme présenté sous la forme de texte, satisfaire à l'une des deux exigences prévues au paragraphe f) du premier alinéa de l'article 20.</p>			
18 h)	3.1.2 AA	<p>Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit :</p> <p>pour tout changement de langue d'un contenu autre qu'un nom propre ou qu'un terme technique, être codée de la façon appropriée.</p>	<p>Avec Accessibility toolbar : Information Mettre en valeur les attributs lang</p> <p>Avec JAWS ou Window-Eyes : Rechercher lang= dans le code source</p>	<p>Web developer toolbar : Voir source Voir le code source généré</p> <p>Rechercher lang=</p>	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
18 i)	3.1.4 AAA	<p>Pour les exigences particulières applicables à la compréhension d'un contenu dans une page Web, cette page doit :</p> <p>à moins d'une utilisation dans un menu de navigation ou dans un en-tête de page ou de section, être conçue pour que tout acronyme ou abréviation utilisé :</p> <p>i. soit codé de la façon appropriée ou associé à sa signification lors de sa première utilisation, dans le corps du texte ou dans une note de bas de page ;</p> <p>ii. soit listé avec sa signification dans un glossaire pouvant être consulté à l'aide d'un hyperlien qui est présent sur chaque page Web.</p>	<p>Avec Accessibility toolbar :</p> <p>Structure Mettre en valeur les Acronymes / Abréviations</p> <p>Vérifier si la signification est donnée entre parenthèses, dans une note de base de page ou dans un glossaire</p> <p>Avec JAWS ou Window-Eyes :</p> <p>Rechercher abbr= et acronym= dans le code source</p> <p>Vérifier si la signification est donnée entre parenthèses, dans une note de base de page ou dans un glossaire</p>	<p>Web developer toolbar :</p> <p>Informations Afficher les abréviations</p> <p>Vérifier si la signification est donnée entre parenthèses, dans une note de base de page ou dans un glossaire</p>	
19 c)	2.1.2 A	<p>Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit :</p> <p>si un déplacement hors d'un applet ou d'un objet intégré dans une page Web exige davantage que l'utilisation d'une simple touche flèche ou tabulation au clavier, indiquer la méthode à utiliser pour sortir de cet applet ou de cet objet.</p>	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
19 d)	4.1.2 A	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : si l'information est mise à jour sans rechargement de la page : i. l'afficher pour qu'elle soit détectable par les technologies d'adaptation informatiques sans obligation de rafraîchir la page ; ii. informer la personne, dès l'entrée dans la page Web, d'une possibilité de mise à jour.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
19 e)	-	Tout contenu interactif présenté dans une page Web doit : être conçu pour que le nom, le rôle, les états, les propriétés et les valeurs de tout composant d'interface utilisateur soient détectables par les technologies d'adaptation informatiques et que les états, les propriétés et les valeurs puissent être modifiés par la personne.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
20 b)	1.1.1 A	Toute image dans une page Web doit : si elle est informative ou constitue une zone sensible d'une image à liens multiples, comporter un texte de remplacement codé de la façon appropriée ;	Avec Accessibility toolbar : Images Mettre en valeur les images Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la liste des liens avec INSÈRE+F7 ou INSÈRE+F8	Web developer toolbar : Images Afficher les attributs alt	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
20 c)	1.1.1 A	Toute image dans une page Web doit : si elle comprend du texte qui n'est pas seulement décoratif, comporter un texte de remplacement qui reprend au moins le texte non décoratif apparaissant dans l'image.	Avec Accessibility toolbar : Images Mettre en valeur les images Avec JAWS : Parcourir la page avec G et MAJ+G et demander l'aide d'une personne voyante pour comparer avec la page vue	Web developer toolbar : Images entourer les images images avec attribut alt vide ET Images sans attribut alt	
20 e)	1.1.1 A	Toute image dans une page Web doit : si elle illustre un bouton graphique de formulaire Web ou une icône, comporter un texte de remplacement décrivant la fonction de l'illustration.	Avec Accessibility toolbar : Images Mettre en valeur les images Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec U et MAJ+U ou C et MAJ+C	Web developer toolbar : Images Afficher les attributs alt: Images entourer les images images avec attribut alt vide	
20 f)	1.1.1 A	Toute image dans une page Web doit : si elle illustre un schéma, un graphe, un organigramme ou un diagramme, comporter une description complète de l'illustration sur la même page Web, que cette description soit visible ou non, ou offrir un hyperlien vers cette description sur une autre page Web.	Avec Accessibility toolbar : CSS Désactiver les CSS et vérifier si la description est incluse dans la page ou si un lien y conduit Utiliser Images Liste des images pour vérifier s'il y a un longdesc Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec G et MAJ+G et demander l'aide d'une personne voyante	Web developer toolbar : CSS Désactiver les styles CSS Tous les styles (CTRL+MAJ+S) et vérifier si la description est incluse dans la page ou si un lien y conduit Voir source voir le code source généré Rechercher longdesc= dans le code source et lire la page référencée	
21 f)	3.3.2. A 2.4.6 AA	Tout formulaire Web doit : être conçu pour que toute étiquette décrive clairement la fonction du champ auquel elle est associée.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	

SGQRI 008-01	WCAG 2.0	Libellé du critère	Aide PC	Aide Mac	Commentaires et suivis
21 g)	3.3.1 A 3.3.3 AA	Tout formulaire Web doit : si une erreur de saisie est détectée de façon automatique, indiquer tout élément erroné et décrire l'erreur sous forme de texte, avec les suggestions de correction lorsqu'elles sont connues.	Vérification manuelle.	Vérification manuelle.	
22 e)	1.3.1 A	Tout tableau dans une page Web doit : pour un tableau complexe de données, comporter un résumé, codé de la façon appropriée, qui décrit brièvement les grandes catégories d'information présentées par colonnes et par lignes, et qui note, s'il y a lieu, la présence d'irrégularités dans le nombre de lignes ou de colonnes.	Avec Accessibility toolbar : Tableaux Mettre en valeur les tableaux de données Avec JAWS ou Window-Eyes : Parcourir la page avec Y et MAJ+Y ou E et MAJ+E	Web developer toolbar : Information afficher les informations des tableaux	

